

## D-Link DGS-105 Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart

**Merk :** D-Link

**Artikelcode:** DGS-105/E

**Productnaam :** DGS-105

- Full duplex
- Datastroombeheer
- Auto MDI/MDI-X
- MAC adres filtering
- Quality of Service (QoS)

Unmanaged, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 10 Gbit/s, 2000 entries, Zwart, 2,1 W, 100 x 98 x 28 mm  
 D-Link DGS-105. Switch type: Unmanaged, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. Full duplex. MAC-adrestabel: 2000 entries, Switchingcapaciteit: 10 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang



Beheerfuncties		Technische details	
Switch type *	Unmanaged	Nettogewicht transportverpakking	5 kg
Switch-laag	L2	Producten per (binnenste) verzendverpakking	10 stuk(s)
Quality of Service (QoS)	✓	Pallet brutogewicht (lucht)	439,8 kg
Poorten & interfaces		Aantal dozen per pallet (lucht)	75 stuk(s)
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	5	Aantal per pallet (lucht)	750 stuk(s)
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Pallet brutolengte	120 cm
Netstekker	DC-in ingang	Pallet brutobreedte	110 cm
Netwerk		Pallethoogte (lucht)	2,04 m
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Pallet brutogewicht (zee)	439,8 kg
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Aantal dozen per pallet (zee)	75 stuk(s)
Full duplex	✓	Producten per pallet (zee)	750 stuk(s)
Datastroombeheer	✓	Pallethoogte (zee)	2,04 m
Auto MDI/MDI-X	✓	(Binnenste) verzendverpakking gewicht	5,53 kg
Data-uitwisseling		Energie	
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden	10/100/1000 Mbps	Stroom	1 A
Switchingcapaciteit *	10 Gbit/s	Ingangsspanning	5 V
MAC-adrestabel *	2000 entries	Stroomverbruik (typisch)	2,1 W
Store-and-forward	✓	Eisen aan de omgeving	
Max. overdrachtssnelheid	1 Gbit/s	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Temperatuur bij opslag	-10 - 70 °C
Packet buffergeheugen	0,128 MB	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Beveiliging		Gewicht en omvang	
MAC adres filtering	✓	Breedte	100 mm
		Diepte	98 mm
Design		Hoogte	28 mm
Rack-montage *	✗	Gewicht	267 g
Kleur van het product	Zwart	Verpakking	
Materiaal behuizing	Metaal	Breedte verpakking	170 mm
Certificering	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS	Diepte verpakking	220 mm
		Hoogte verpakking	62 mm
		Gewicht verpakking	450 g
Prestatie		Logistieke gegevens	
Mean time between failures (MTBF)	1688338 uur	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990

Technische details		Overige specificaties	
(Binnenste) verzendverpakking hoogte	36,6 cm	Overdrachtssnelheid	2000 Mbit/s
(Binnenste) verzendverpakking breedte	23 cm	Afmetingen (B x D x H)	100 x 98 x 28 mm
(Binnenste) verzendverpakking lengte	33,5 cm	Connectiviteitstechnologie	Bedraad




0790069368226



790069368226



7900693682268



5054484711827

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.