




High-end 27" LCD-monitor met AMVA+ Panel-technologie

De 27" LCD, de XB2783HSU is voorzien van het Full HD (1920x1080) AMVA+ panel met LED backlights. Dit snelle 24bit-panel biedt onovertroffen "true-colour" kleurweergave onder extreme inkiijkhoek. Met een zeer hoog 3000:1 (!) statisch-contrast worden nu zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. Hierdoor is deze monitor uitermate geschikt voor DTP, webdesign en fotografie. Tevens is de XB2783HSU uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), waardoor het ook een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt.



AMVA+

AMVA+ technologie biedt onovertroffen kleurweergave, zeer groot contrast en een extreem grote inkiijkhoek. Het snelle 24bit-panel toont "true-colour" kleurbereik in alle nuances.



HAS + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

BEELDDIAGONAAL	27"; 68.6cm
BEELDVERHOUDING	16 : 9
PANEEL	AMVA+ LED, matte finish
RESOLUTIE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort) (2.1 megapixel)
HELDERHEID	300 cd/m ² typisch
STATISCH CONTRAST	3 000 : 1 typisch
ADVANCED CONTRAST	12 000 000 : 1 ACR
REACTIETIJD	4ms
INKIJKHOEK	horizontaal/verticaal: 178° / 178° ; rechts/links: 89° / 89° ; omhoog/omlaag: 89° / 89°
AANTAL KLEUREN	16.7 miljoen
BLUE LIGHT REDUCER	ja
FLICKER FREE LED	ja
ZICHTBAAR FORMAAT (H X B)	335.66 x 596.74 mm; 13.2" x 23.5"
DOT PITCH (VERT. X HOR.)	0.311 x 0.311 mm
HORIZONTALE FREQUENTIE	30 - 80kHz
VERTICALE FREQUENTIE	55 - 75Hz
SYNCHRONISATIE	Separate sync

2. SIGNAALINGANGEN

ANALOGE SIGNAALINGANG	VGA
DIGITALE SIGNAALINGANGEN	HDMI, DisplayPort
HDCP	ja
HOOFDTELEFOON AANSLUITING	ja
UITGANGSAANSLUITINGEN	hoofdtelefoon aansluiting
USB HUB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

3. KENMERKEN

APPLE COMPATIBEL	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
INSTELLINGEN	Via OSD in 11 talen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chinees, RU, JP, CZ) en 6 bedieningsknoppen (Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluit, Signaalkeuze)
GEbruikersinstellingen	Beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, Verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, digitale audio) kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikersinstelling, i-Style Colour) afbeelding aanpassen (autom. configuratie, H. Positie, V. Positie, klok, fase, scherpte, video modus) taal, menu set-up (OSD positie, time-out OSD, openingslogo, autom. uitschakelingsfunctie) display info, resetten
LUIDSPREKERS	2 x 2 W (Stereo)
DIEFSTALBEVEILIGING	Kensington-lock™ voorbereid
CERTIFICATEN	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

IN HOOGTE VERSTELBARE VOET	ja
HOOGTE-INSTELLING	130mm
ROTATIE (PORTRET / LANDSCHAP POSITIE)	90°
DRAAIBARE VOET (LINKS, RECHTS)	90°; 45° links; 45° rechts
KANTEL HOEK	22° omhoog; 5° omlaag
VESA MONTAGE	100 x 100 mm
KLEUR	zwart

4. ACCESSOIRES

INBEGREPEN ACCESSOIRES	stroomkabel, HDMI signaalkabel, USB-kabel, monitorvoet, snel-start-handleiding, veiligheidsinstructies
------------------------	--

5. POWER MANAGEMENT

STROOMVOORZIENING	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
VOEDING	intern
ENERGIEVERBRUIK	34 Watt typisch; max. 0.5 Watt bij Power management modus
ENERGIEBEHEER	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. EU ENERGIELABEL


ENERGIE EFFICIËNTIE KLASSE	B
ENERGIEVERBRUIK AAN MODUS	35.6W
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	52 kWh/jaar*
ZICHTBAAR SCHERM DIAGONAAL	69 cm; 27"; (27" segment)

Informatie op basis van Reglement (EU) Nr. 1062/2010.

**Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.*

7. AFMETINGEN

GROOTTE (B X H X D)	622.5 x 400.5 (530.5) x 230 mm
GEWICHT	6 kg



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaft van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.