

# EcoTank ET-M3170

## zwart-witprinter



Met deze 4-in-1 EcoTank kunt u 400 besparen over een periode van drie jaar<sup>1</sup>. Deze betrouwbare, tijdbesparende en energiezuinige printer is voorzien van ADF, Wi-Fi en Ethernet.

Met deze duurzame, snelle en energiezuinige 4-in-1 EcoTank kunt u printen via Wi-Fi of Ethernet. Met deze voordelige oplossing print u tot 11.000 pagina's met de meegeleverde zwarte inkt<sup>2</sup>. Selecteer functies direct via het kleurentouchpad van 6,1 cm. Met de automatische documentinvoer (ADF) kunt u meerdere pagina's automatisch scannen en kopiëren. Dit bespaart veel tijd. Met deze ruimtebesparende 4-in-1 kunt u printen, scannen, kopiëren en faxen.

### Bespaar 400 over drie jaar<sup>1</sup>

De zuinige EcoTank is fundamenteel anders dan laserprinters. Het apparaat beschikt over een grote navulbare inkttank die u vult met inkt uit de meegeleverde inktflessen in plaats van toner. Er is meteen voldoende inkt om duizenden pagina's te printen en u bespaart kosten en tijd omdat de toner niet voortdurend vervangen hoeft te worden.

### Voordelige vervangende verbruiksmiddelen

Hoewel de inkt maar zelden hoeft te worden bijgevuld, kunt u met de navulflessen ruim 90% besparen op de kosten per pagina<sup>3</sup>.

### Betrouwbaar

Voor uw gemoedsrust wordt elke EcoTank zwart-witprinter geleverd met een garantie van een jaar of 100.000 pagina's.

### Bespaar tijd

Verspil geen tijd aan het vervangen van verbruiksartikelen – een inkttanksysteem hoeft u alleen maar te vullen en u hebt er verder geen omkijken naar. U kunt snel printen zonder opwarmtijd en met printsnelheden van 20 ppm<sup>4</sup>.

### Bespaar energie

Verminder het energieverbruik en verlaag de overheadkosten met een EcoTank zwart-witprinter. U kunt tot 95%<sup>5</sup> besparen op het stroomverbruik vergeleken met zwart-witlaserprinters.

### Geavanceerde zakelijke functies

Ervaar de PrecisionCore-printkop die bekend staat om zijn snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie. Bespaar papier met automatisch dubbelzijdig printen en beperk repetitieve taken tot een minimum met de automatische documentinvoer (ADF) en papierlade voor 250 vel.

## DATASHEETS



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Bespaar 400 over drie jaar<sup>1</sup>**  
Zuinige inkttankprinter inclusief heel veel inkt
- **Betrouwbaar en duurzaam**  
Garantie van een jaar of 100.000 pagina's
- **Verminder het energieverbruik**  
Bespaar tot 95% op het stroomverbruik<sup>5</sup>
- **Tijdbesparend**  
Dubbelzijdig printen, papierlade voor 250 vel, ADF, kleurentouchpad van 6,1 cm
- **Snel printen met zakelijke kwaliteit**  
Printsnelheden van 20 ppm<sup>3</sup>, geen opwarmtijd, PrecisionCore-printkop, fax

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™ TFP-printkop
Sproeikopconfiguratie	400 jets zwart
Minimaal druppelformaat	2,8 pl
Inkttechnologie	Pigmentinkt
Categorie	Home Office, Werkgroep, Middelste werkgroep
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie, Fax

### AFDRUK

Tijd tot eerste pagina	Monochroom 6 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	20 Pagina's/min Monochroom
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734	9 A4-pagina's/min. Monochroom
Maximale afdruksnelheid	39 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier)
Printresolutie	1.200 x 2.400 dpi
Printvolume	20.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Recommended Duty Cycle	250 - 1.500 Pagina's per maand
Kleuren	Zwart

Ga naar <http://www.epson.eu/testing> voor meer informatie over afdruksnelheden.

### SCANNEN

Scansnelheid	7 apm ( Zwart-wit, 200 dpi; 7 apm ( Kleur, 200 dpi;
Scanresolutie	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Afdrukformaten	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Type fax	Walk-up faxcapaciteit zwart-wit en kleuren
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITU/ITU Group3-fax met foutcorrectiemodus
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	100 namen en nummers
Paginageheugen	tot 180 pagina's (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Automatisch nummer herhalen, Adresboek, Fax verzenden

### KOPIËREN

Kopieersnelheid	t/m 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Verkleining/vergroting	25 % - 400 %
Maximumaantal exemplaren	99
Maximaal kopieerformaat	A4

### CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

## EcoTank ET-M3170 zwart-witprinter

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Printer
- X2 ink bottles
- Garantiebewijs

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A4, Legal
Automatische documenteninvoer	35 Pagina's
Passende papierdikte	64 mm - 95 mm
Passend papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Ja
Capaciteit van het afgiftevak	100 Losse vellen
Capaciteit papiervak	251 Losse vellen Standaard, 251 Losse vellen maximaal
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maximale papierinvoer	251
Invoertlade aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Aantal papierlades	2

### ALGEMEEN

Recommended number of users	Van: 1 to 3
Energieverbruik	12 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 14 Watt (afdrukken), TEC 0,2 kWh/week
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V
Afmetingen	375 x 347 x 346 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	7,2 kg
Geluidsniveau	6,9 B (A) conform ISO 7779 proefdruk op Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) conform ISO 9226
Compatibele besturingssystemen	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Klankprestatie	Bedrijf: 6,9 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 56 dB (A)
Mobiel afdrukken en afdrukken naar 'cloud'	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
Stroomvoorziening	220 V, 240V

### EXTRA FUNCTIES

Geheugen	2 MB Meegeleverd
LCD-display	Type: Kleur, Diagonaal: 6,1 cm
Bewerking media	Automatische documentinvoer dubbelzijdig kopiëren (A4, gewoon papier)
Geheugenkaarten	n.v.t.

### OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	GDI
-----------	-----

### OVERIGE

Garantie	12 maanden Carry-in, 100.000 Pagina's Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG92402
Streepjescode	8715946655147

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## EcoTank ET-M3170 zwart-witprinter

### INKT RENDEMENTGEGEVENS



111



6.000 pagina's\*

\* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

- Besparing over een periode van 3 jaar bij het printen van hetzelfde aantal pagina's (400 pagina's per maand voor de monofunctionele en 550 pagina's per maand voor de multifunctionele printers) op basis van de meegeleverde inktflessen voor de EcoTank zwart-witprinters, inclusief hardwarekosten. Vergelijking gebaseerd op de hardware adviesprijs van de Epson-modellen ET-M1120, ET-M2170 en ET-M3170, afgezet tegen de gemiddelde hardwareprijs van 75% van de meest verkochte zwart-witlaserprinters voor A4 (in de klasse tot 20 ppm), zoals vermeld in de IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, volgens de gegevens van het 3e kwartaal 2018 voor de 12 maanden tot september 2018 (inclusief 21% btw). Printkosten berekend van tonercartridges met het hoogste beschikbare rendement in de West-Europese markt op basis van gemiddelde verkoopprijzen zoals vermeld in de IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H1 voor de 12 maanden tot juni 2018. De gehanteerde rendementgegevens van tonercartridges zijn zoals aangegeven op de websites van de fabrikanten.
- Genoemde rendementen zijn geëxtrapoleerd op basis van Epson's originele methodologie vanuit de afdruksimulatie van testpatronen in ISO/IEC 19752. Genoemde rendementen zijn NIET gebaseerd op ISO/IEC 24711. Genoemde rendementen kunnen variëren afhankelijk van de afbeeldingen die u afdrukt, de papiersoort die u gebruikt, de frequentie van uw afdrukken en omgevingscondities zoals de temperatuur. Tijdens de eerste installatie van de printer wordt er een bepaalde hoeveelheid inkt verbruikt om de spuitkoppen van de printkop te vullen. Hierdoor is het rendement van de oorspronkelijk meegeleverde inktset mogelijk iets lager.
- Uitgaande van de adviesprijs van de navullflessen voor de EcoTank zwart-witprinter en vergelijking van de printkosten van tonercartridges met het hoogste beschikbare rendement, gedeeld door de gemiddelde verkoopprijs in de West-Europese markt zoals vermeld in de IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H1 voor de 12 maanden tot juni 2018 (inclusief 21% btw). De gehanteerde rendementgegevens van tonercartridges zijn zoals aangegeven op de websites van de fabrikanten.
- Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde weer van ESAT voor Office Category Test voor standaard enkelzijdig. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
- Vergelijking van het stroomverbruik gedurende het printen van de Epson ET-M1120-, ET-M2170- en ET-M3170 modellen afgezet tegen het gemiddelde verbruik van 75% van de meest verkochte zwart-witlaserprinters voor A4 (in de klasse tot 20 ppm), zoals vermeld in de IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, volgens de gegevens van het 3e kwartaal 2018 voor de 12 maanden tot september 2018. Gegevens over het stroomverbruik zijn zoals aangegeven op de websites van de fabrikanten.
- Een draadloze verbinding met internet is vereist. Ga voor meer informatie, ondersteunde talen en apparaten naar [www.epson.nl/connect](http://www.epson.nl/connect) of [www.epson.be/connect](http://www.epson.be/connect)

**EPSON**®