



U2879VF

28 inch (71.1 cm) LCD MONITOR

Scherpere weergave, gelijkmatiger actie



AMD
FreeSync



FLICKER FREE




1ms pixelresponstijd

Een pixelresponstijd van 1 ms GTG betekent snelheid zonder vegen op het scherm en geeft een verbeterde gaming-ervaring. Snel bewegende actie en dramatische overgangen worden gelijkmatig weergegeven zonder de vervelende effecten van ghosting. Kies het juiste pad naar succes, laat u niet tegenhouden door een langzame display.



4K UHD Resolutie

Ultra-hoge definitie met een resolutie van 3840 x 2160 (4K UHD) levert een superieure pixeldichtheid van 157 PPI (pixels per inch) op het grote 28"- scherm, voor buitengewoon gedetailleerde beelden. De display met 10-bits Deep Color RGB garandeert aanzienlijk natuurlijker overgangen tussen tinten voor uitzonderlijk realistische beelden.



FreeSync

Af en toe gamen? AOC biedt vlekkeloze gameplay met de AMD FreeSync technologie, hiermee wordt de framerate van uw GPU gelinkt aan de refreshrate van uw monitor, dit voorkomt dat het scherm lagged, scheurt en stottert. Door te kiezen voor AOC blijft u niet achter op nieuwe innovaties.



Display Port

De meest recente display-interfacestandaard van VESA is DisplayPort die ook audio, USB en andere vormen van gegevens kan overdragen. DisplayPort-versie 1.2-1.2a ondersteunt tot 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versie 1.3 ondersteunt tot 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p en de versie 1.4 ondersteunt HDR10-specificaties.

Algemeen

Modelnaam	U2879VF
EAN	4038986185714
Productlijn	Value-line
Serie	79 Series
Kanaal	B2C
Classificatie	Held
Sectie	Consument
Lanceerdatum	27-02-2016
Continent	Europe
Productstatus	Active

Scherm

Resolutie	3840x2160
Verversfrequentie	60Hz
Schermafmeting (inch)	28 inch
Schermafmeting (cm)	71.1 cm
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	TN
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	1,07 miljard
Schermkleur in Bits	8
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	620.93 x 341.28 mm
Pixel-pitch	0.16
Scanfrequentie	30-99khz/50-76hz
Pixelfrequentie	185.58MHz
Responstijd (GtG)	1 ms
Contrast (statisch)	1000:1
Contrast (dynamisch)	80M:1
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	170/160 °
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart/Zilver
Type rand	Normaal

Ergonomie

Kantelen	-5/24 °
----------	---------

Multimedia

Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)
---------------	-----------------------

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
---------------	---

What's in the Box?

VGA-kabel	1,8 m
HDMI-kabel	1,8 m
Displayport-kabel	1,8 m
Power Shuko C5-kabel	1.8m m

Energie / Milieu

Powersupply	Extern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	49 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.32 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.23 watt
EnergyClass	B

Vergunningen / Regelgeving

TCO	6
EPEAT	Yes
TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Voldoet aan Rohs	✓

Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Product height (mm)	659.3
Product width (mm)	468.4
Product depth (mm)	153.2
Afmetingen verpakking (L x B x H)	732 x 159 x 543 mm
Product Afmetingen (incl voet)	468.4 x 659.3 x 153.2 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	5.26 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	4 Kg

Teksten en USP

Marketing title	28 inch 3840x2160@60hz 1 ms TN VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1 FreeSync
-----------------	---

Funcities

Sync Technologie	FreeSync
Sync Bereik	30_144
Flicker-free	✓